


RUSSIAN
EXCAVATOR
DEVELOPMENT

# КОЛЁСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Колесный погрузчик RED
– это многофукциональная установка,
на колесной базе, способная полноценно
выполнять работы нулевого цикла.
Его конёк универсальность и практичность.

RED RBL-03











# Доступный ремонт.

В нашей технике учтены все особенности эксплуатации в Российских условиях: работа непрофильными специалистами, ремонтопригодность в полевых условиях, доступность комплектующих, масел, крепежа в любом автотракторном магазине.

# Мощность и производительность.

В производстве рам и узлов используем легированные стали, имеющие по сравнению с другими марками стали более высокие механические свойства, повышенную стойкость к усталости, сопротивлению атмосферной коррозии.

## Качество.

Сотрудничаем с лучшими мировыми производителями комплектующих

# Преимущества российскоймалогабаритной спецтехники:

- Быстрая окупаемость
- Простота и удобство транспортировки, техника не требует спец прицепа.
- Комплектующие всегда в наличии.
- Значительная экономия ГСМ
- Не требует больших площадей для хранения и обслуживания Благодаря своим габаритным размерам, весу и большому углу заезда/съезда, техника беспрепятственно перевозится в обычном легковом прицепе.



You-Tube обзор на гусеничный погрузчик RED BUG CT505





Габариты		
	Базовая	Максимальная
Длинна (мм.)	2570	2570
Ширина (мм.)	1200	1200
Высота (мм.)	1500	1500
Дорожный просвет (мм.)	210	210
Вес (кг.)	1200	1200
Гидравлическая система		
Рабочее давление (Бар)	160-200	160-200
Емкость гидробака (л.)	100	100
Поток масла суммарный (л./мин)	36-45	36-45
Двигатель		
Марка/модель	Lifan 29 л.с.	Lifan 35 л.с.
Расход (л./час)	2,5-4	2,5-4
Рабочие характеристики		
Высота выгрузки (мм.)	2000	2000
Объем ковша (м.3)	0,15	0,15
Грузоподъемность (кг.)	До 700	До 700
Скорость передвижения	До 8 км. /ч.	До 12 км. /ч.
Гидрозамок	2	2
Гидроцилиндры	63x32	63x32
Гидролинии на стреле	+	+
БРС на стреле	+	+
Быстросъемная плита	+	+
Напорный фильтр	+	+
Ковш (0,15 куб./м.)	+	+
Плавающий режим ковша	+	+
Система слежения ковша	+	+
Освещение рабочей зоны	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ЦЕНА:	1775 000 ₽	По запросу

### Ковши и навесное оборудованием



Бульдозерный отвал 90 500 ₽



Вилы погрузочные 86 000 ₽



Гидравлическая Щетка Цена по запросу



Горизонтальный гидравлический захват 127 000 ₽



Челюстной ковш 126 000 ₽



Гидравлический вращатель (Ямобур)

Цена по запросу



Снегоротор (снегоуборщик)

Цена по запросу



Гидромолот Hammer HB 2

Цена по запросу



Вертикальный захват (гидравлический)

Цена по запросу



Экскаваторная навеска

Цена по запросу



В стоимость не входит буровой инструмент (шнек, удлинитель, долото)

Погрузчики RED примечательны богатым выбором навесного оборудования, при помощи которого функционал техники можно расширить в несколько раз.

Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые занимаются оборудованием парков тротуарами, и обслуживанием проезжих частей. А также является наиболее практичным решением для подсобного хозяйства, малого строите льства, планировки участка и ведения погрузочно-разгрузочных работ.

Условия оплаты: 50/50; 100% предоплата.

Срок изготовления: от 25 до 35 рабочих дней. Срок поставки: до 3 календарных дней.

Многоканальный номер для связи: 8 (800) 222-10-45

E-mail: INFO@REDENCO.RU

Часы работы: ПН-ПТ, С 9:00 ДО 19:00



Цены действительны в в течении 14 календарных дней с момента получения данного коммерческого предложения. По истечении срока действия предложения, актуальные цены уточняйте у специалистов отдела продаж

Взгляните на погрузчик RED RBL-05 со всех сторон, круговая панорама 360°





RUSSIAN

EXCAVATOR

DEVELOPMENT

Остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным способом:













redenco.ru